

— Ind vendige døre

VAHLE



Vores ambition

Vores ambition er at producere døre med æstetisk komfort i respekt for det gode håndværk, innovativ funktionalitet samt det smukke udtryk.

Det gode håndværk

Med rødder i en stærk håndværkstradition producerer vi trædøre på vores fabrik i Mørke på Djursland. Her mødes erfaring, faglighed og nytænkning i en proces, hvor funktion, design og kvalitet går hånd i hånd.

Komfort og æstetik – i samme dør

Vi arbejder for, at døren bliver et arkitektonisk omdrejningspunkt – et element, der skaber rammerne for rum med liv, funktionalitet og atmosfære. I tæt samarbejde med arkitekter, bygherrer, leverandører og håndværkere udvikler vi løsninger, der bidrager til både æstetisk og praktisk komfort i hverdagen.

Døre skabt til at holde – hele livet

Vores døre er bygget til at kunne holde til livet, hele livet – og mere til. Komfort handler for os om oplevelsen af kvalitet i dagligdagen – en værdi, vi stræber efter at indfri i alt, hvad vi gør.

Indhold

Vores ambition.....	3
Case: ECCO.....	5
Case: Privat hjem 1.....	8
Vahle æstetisk komfort.....	11
Case: Privat hjem 2.....	14
Skabt med ansvar.....	17
Case: Privat hjem 3.....	18
Vahle LAYERS.....	20
Åbningsprincipper.....	22
Case: Carlsberg.....	24
Case: Blackbird Air Charter.....	26
Fyldningsdøre.....	28
Case: Svinkløv Badehotel.....	30
Case: Pigeskolen.....	32
Franske døre.....	34
Detaljerne gør forskellen.....	36
Fra drøm til virkelighed.....	38

Case

ECCO

Døre som forlænger arkitekturen

De pinolhængte egetræsdøre, ind til konference-rummene, former rummet og skaber fleksibilitet. Dørene er midterhængte med skjulte pinolhængsler og kan let åbnes og lukkes med et enkelt skub.

Når de står åbne, forenes rummene til ét lyst, åbent og transparent fællesareal. Når de lukkes, opstår to separate zoner: Et mødelokale på den ene side – og et roligt fællesområde på den anden.

Pinoldøre
som rumdelere



Når døre forlænger arkitekturen



Paneldør integreret i vægpanel

De horisontale linjer i landskabet udenfor videreføres i bygningens interiør. Her er en paneldør fuldt integreret i en væg med panelbeklædning i egetræ. Dørens overflade er udført i et 3. parts materiale, identisk med væggen, hvilket gør døren næsten usynlig. Den fungerer som en naturlig forlængelse af arkitekturen – diskret, men afgørende for helhedsindtrykket.

Designet til at smelte ind

Den nye ECCO Global Marketing bygning er skabt med stor respekt for omgivelserne – både udvendigt og indvendigt. Designet er inspireret af landskabets lange horisontlinjer, og egetræsdørene er udformet, så de smelter naturligt sammen med arkitekturen.

Eg er et af de få nøje udvalgte materialer i bygningen – valgt for dets tidløse karakter, høje kvalitet og evne til at patinere smukt over tid.

Døre fuldt integreret
i panelvæg.



Privat hjem 1

Transparens, lys og udsigt

Transparens og lys er bærende elementer i bygningen, der har en uovertruffen udsigt over vandet. En stor glasdør med ramme i egetræ er designet til at maksimere netop disse kvaliteter – uden at gå på kompromis med hverken æstetik eller varme i udtrykket.

Pinoldør med skjult dørpumpe

En pinoldør skaber samme visuelle ro – uanset om den står åben eller lukket. Døren tilpasses præcist til døråbningen og kræver ingen traditionel karm. Den er nem at montere og kan også let eftermonteres i eksisterende byggeri – en fleksibel løsning, der gør den velegnet til både nybyg og renovering.

Med en skjult dørpumpe bliver designet fuldendt – frit for visuelle forstyrrelser. Dørpumpen muliggør, at døren elegant lukker med blot et let skub. Det giver både komfort og arkitektonisk sammenhæng

Bunddetalje
i pinolhængt dør.



Når funktion og følelse mødes

Vahle æstetisk komfort

Hvad gør en dør særlig? Det kan være svært at sætte ord på, hvad der giver en dør den der særlige fornemmelse – men du ved det, når du ser den. Og du ved det helt sikkert, når du bruger den.

Hos Vahle har vi identificeret fire karaktertræk, der tilsammen skaber det, vi kalder æstetisk komfort.

En overbevisende lukkeoplevelse

Når du lukker en Vahle dør, mærker du straks forskellen. Den føles tung, solid og præcis. Lyden og fornemmelsen vidner om kvalitet – i både konstruktion og materialevalg.

Minimale tolerancer

Vores døre bliver produceret af dygtige snedkere på fabrikken i Mørke. Vi arbejder efter klassiske håndværksprincipper – og det ses. Mellemrum mellem dør og karm holdes på maksimalt 2 mm – og fordeles med samme præcision på alle sider. Det er en detalje, der både kan ses og mærkes.

Karm i massivt træ

Alle vores karme er fremstillet i ét stykke massivt træ – uden samlinger. Det giver ikke bare et smukt udtryk, men også en styrke og stabilitet, der gør karmen velegnet selv til meget store døre. Det er en løsning med lang levetid og høj æstetisk værdi.

Langvarig kvalitet

En Vahle dør er skabt til at holde – både i funktion og i udtryk. Det gør den til en investering i langtidsholdbar kvalitet og omtanke i materialevalg og konstruktion.

Se side 17 for flere detaljer om vores fokus på ansvarlighed.

Når rå natur

bliver til håndværk



Vores håndværkere har udtrykt stor glæde over at arbejde med dørene. Det giver dem en særlig tilfredsstillelse at arbejde med døre i denne klasse og en faglig stolthed, når det ender med så flot et resultat. Vi er da også ualmindeligt glade for resultatet. Folk, der kommer i huset, også dem der ikke er kyndige fagfolk, bemærker alle, at her er foretaget nogle gode valg, og at alt er udført i høj håndværksmæssig kvalitet,

Ejer

Privat hjem 2

Døre i Douglas – som gulv og loft

I dette hjem har ejeren haft et klart fokus på rummelighed og æstetisk sammenhæng. Alle træelementer – herunder døre, vægpaneler, gulve og lofter – er udført i samme træsort: Douglas. Træet er behandlet ensartet overalt, hvilket skaber en helstøbt og harmonisk helhed. Udover Douglas er kun ganske få andre materialer anvendt – bl.a. bruneret messing, som er brugt konsekvent til beslag og detaljer overalt i huset.

Omvendte døre – plant integreret

Med omvendte døre opnås en løsning, hvor dørene åbner væk fra det primære rum og ligger helt plant med væggen. Det skaber en rolig og ubrudt flade, som understøtter det arkitektoniske udtryk.

Den skarpe præcision – med kun 2 mm luft mellem dør og karm – understreger fornemmelsen af omhu og kvalitet. Samtidig fremhæves materialets naturlige skønhed og dørenes diskrete integration i rummet.

Døre og paneler i samme materiale
får gulv, væg og døre til at smelte sammen.





Skabt med ansvar

Æstetik og ansvar følges ad

Hos Vahle tror vi på, at kvalitet og ansvar går hånd i hånd. Vi arbejder med døre, der ikke kun lever op til arkitekturens æstetiske ambitioner, men også til de højeste standarder for sikkerhed, indeklima og dokumenteret bæredygtighed.

Branddøre – uden kompromis

Vi producerer brand- og lyddøre – både som fyldningsdøre, glatte døre og specialløsninger. Det betyder, at du ikke behøver gå på kompromis med arkitekturens helhed, når der stilles brand- og lydkrav.

EPD, FSC® og indeklima

Vahles døre kan leveres med EPD (Environmental Product Declaration), som dokumenterer produktets miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus. Vores malede døre er certificeret med det Danske Indeklimamærke, der stiller strenge krav til afgang og emission – til gavn for det sunde byggeri. Derudover tilbyder vi FSC®-certificerede døre, hvilket sikrer ansvarlig skovdrift og sporbarhed i hele forsyningskæden.

Et ansvar, der kan mærkes

Vi ser det som en del af vores ansvar at sikre langtidsholdbare løsninger, hvor godt håndværk, gennemtænkt materialevalg og dokumenteret kvalitet går op i en højere enhed.



Case

Privat hjem 3

Egetræsdøre – arkitektonisk anker

I dette arkitekttegnede hjem spiller dørene en bærende rolle i både funktion og æstetik. Flere af dørene er udført i massivt egetræ eller egetræsfiner, og de er valgt med stor omhu for at skabe sammenhæng mellem rummenes materialitet og den overordnede arkitektur. De lyse overflader balanceres af egetræets varme struktur og naturlige ro.

Pinoldøre – til hverdagens rytme

De centralt placerede pinoldøre fungerer som et arkitektonisk omdrejningspunkt. Dørene, der kombinerer glas og egetræ, er monteret med skjulte pinolhængsler i loft og gulv, hvilket giver dem et svævende og let udtryk.

Udover deres æstetiske kvaliteter skaber pinoldørene fleksibilitet i boligen: De forbinder og afgrænser zoner alt efter behov. Med et enkelt skub åbner rummet sig op til fællesskab og lys – og lige så nemt kan det lukkes ned til ro og fordybelse.

Pinoldøre i lys eg og glas
former boligens funktionalitet.



Vahle LAYERS

Med Vahle LAYERS, skabt i samspil med Dinesen Layers, åbner der sig nye muligheder for at lade dør og gulv spille sammen – både visuelt og taktilt. Dørene er fremstillet med Dinesen Layers planker, hvilket giver mulighed for en perfekt overflademæssig sammenhæng mellem gulv og dør.

Match i overflade og udtryk

Vahle LAYERS giver mulighed for at anvende samme træsort og overfladebehandling som på gulvet. Det skaber en helhed i materialitet og udtryk – og sikrer, at træets ældning og patinering sker i samme tempo og tone.

Fuld designfrihed

Vahle LAYERS kan tilpasses alle Vahles dørtyper – skydedør, pinoldør, omvendt dør, paneldør, on-wall eller extended. Derudover kan døren produceres med både brand- og lydkrav uden at gå på kompromis med æstetikken.

Taktile kontraster

I projektet er materialepaletten domineret af eg og beton. Egetræets varme overflade spiller op mod betonens rå struktur og understøtter den arkitektoniske idé om kontrast og balance. De slanke døre i fuld højde forlænger linjerne og fremhæver husets loftshøjde.


Åbningsprincipper

Reverse Door

Døren ligger plant med væggen – og åbner modsat en traditionel dør.

Døren er designet til at flygte med væggen uden synlige hængsler på den side, man nærmer sig fra. Den åbner ind i væggen og skaber et roligt og ubrudt udtryk.


Overflade: Malet, massivt træ eller finer.



Panel Door

Dør og væg smelter sammen i ét sammenhængende udtryk. Ved at bruge samme type beklædning på både væg og dør, skabes en visuel helhed. Dørens beklædning kan leveres af ekstern leverandør, så den matcher den øvrige vægflade præcist.


Overflade: 14 mm beklædning på både væg og dør.



Extended Door

Karmen trækkes tilbage – væg og dør går i ét. Karmen på forsiden er trukket 14 mm tilbage i forhold til dørbladet. Det giver mulighed for at montere 14 mm vægbeklædning, som dækker karmen og skaber et ensartet udtryk.


Overflade: Maling eller finer.



On-Wall Door

En dør der monteres uden for væggen – med arkitektonisk inspiration. Døren monteres synligt uden på væggen. Princippet er bl.a. inspireret af Bagsværd Kirke (Jørn Utzon), hvor funktion og æstetik går hånd i hånd.

Overflade: Maling, massivt træ eller finer.





Case

Carlsberg

Døre integreret i arkitekturen

I dette projekt er dørene tænkt som en integreret del af vægfladen. De glatte døre står i fuldkommen harmoni med vægpanelerne, idet både væg og døre er beklædt med nøjagtigt samme finer: Røget eg.

Materialet er udvalgt med stor omhu. Røget eg tilfører en varm og raffineret stemning til rummet og knytter en sanselig forbindelse til Carlsbergs kultur og historie – med associationer til duften og dybden i en mørk øl.

Overfladen til dørene er leveret af den samme leverandør som vægpanelerne, hvilket sikrer et perfekt match. Vahle kan tilpasse døre til en bred vifte af overfladematerialer, så de går i ét med omgivelserne – både visuelt og taktilt.

Døre og paneler i røget eg
– ét materiale, to leverandører.





Case

Blackbird Air Charter

Samspil med arkitektonisk form

I bygningen er nogle af dørene placeret omkring en cylinderformet trappeopgang, hvor væggene følger den bløde kurve. Flere af disse vægge er beklædt med egetræ, og dørene er designet til at følge formen – med både dørblad og overparti integreret i vægpanelet. Ved at anvende det samme træ og overfladebehandling på både væg og dør opnås et helstøbt og roligt udtryk.

Døre som centrum i glaspartier

I stedet for den klassiske løsning med glasdøre i massive vægge, har man her skabt store glasflader, hvor den massive egetræsdør danner det arkitektoniske tyngdepunkt. Det skaber både transparens og retning i rummet – og giver døren en særlig tilstedeværelse.

Materialer med karakter

Materialerne i bygningen er valgt med blik for både kvalitet og taktilitet. Egetræ, glas og sten skaber en gennemført og stemningsfuld helhed, hvor overfladerne spiller sammen i et raffineret og ærligt materialevalg.

Skræddersyede buede døre
omfavner cylinderformet arkitektur.



Fyldningsdøre

Holder i generationer

En Vahle fyldningsdør er skabt efter traditionelle snedkerprincipper og udført i trækvalitet i særklasse. Den klassiske konstruktion giver døren en særlig styrke og holdbarhed, som gør den egnet til at holde i mange generationer. Fyldningsdøre har gennem tiden været brugt i forskellige stilperioder – fra det enkle til det ornamenterede – og rummer derfor et stort arkitektonisk spænd.

Historiske døre med nutidens krav

Ved restaurering af ældre bygninger kan vi fremstille fyldningsdøre som tro kopier af de originale – med mulighed for at integrere moderne standarder som lyd- og brandhæmning samt forbedret sikkerhed. Det gør det muligt at bevare arkitekturens særlige udtryk og detaljer, samtidig med at bygningen lever op til nutidens forventninger.





Case

Svinkløv Badehotel

Genskabt med respekt

Svinkløv Badehotel er et unikt stykke dansk kultur-arv, der er blevet genopført med sans for detaljen og dyb respekt for de oprindelige håndværkstraditioner. Den karakteristiske atmosfære er bevaret, samtidig med at bygningen i dag lever op til moderne krav til funktionalitet og sikkerhed.

Opgraderede fyldningsdøre

Dørene er fremstillet som klassiske fyldningsdøre med ægte fyldninger og profiler, der spejler hotellets oprindelige udtryk. For at opnå den autentiske finish er de håndmalet på stedet, hvilket også gør dem nemme at vedligeholde ved daglig brug.

Flere af dørene er udført som branddøre, og hotellet har bevidst valgt kun let lyddæmpning. Det giver gæsterne mulighed for stadig at fornemme lydene fra huset – og dermed fastholde den stemning, som har gjort Svinkløv til noget ganske særligt.

Historiske fyldningsdøre
håndmalet på stedet for
komplet autencitet.



Case

Pigeskolen

Historien bevaret – nutidens krav

Den lille by Christiansfeld i Sønderjylland er optaget på UNESCOs verdensarvsliste for sin enestående arkitektur – skabt af Brødremenigheden, som i 1700-tallet byggede med kompromisløs kvalitet og forbløffende tidløshed.

En dør til historien

I restaureringen af den historiske Pigeskole fra slutningen af 1700-tallet er der arbejdet med nænsom præcision. Kun tre originale interiørelementer havde overlevet – én af dem var en fyldningsdør. Denne blev brugt som forbillede for alle nye døre i bygningen. De er fremstillet efter traditionelle metoder og håndmalet i den oprindelige grå farve for at sikre et historisk korrekt og harmonisk udtryk.

Nye døre tilføjet med respekt

Hvor der var behov for flere døre end oprindeligt, er disse tilføjet i en mere moderne og let udgave – glasdøre indrammet i Douglas. På den måde balancerer bygningen mellem det historiske og det nutidige, og respekten for arkitekturens oprindelse er tydelig i hver eneste detalje.

Fyldningsdøre nøjagtigt genskabt med historiespecifik farve malet på stedet.



Franske døre

Døre i samspil med vinduerne

En klassisk fransk dør med gennemgående sprosser skaber en harmonisk helhed i samspil med vinduerne opdeling. Hos Vahle fremstilles dørene efter traditionelle håndværksprincipper, hvor selv de tyndeste sprosser bevares – for at lade lyset strømme frit og skabe en let og åben stemning i rummet.

Ny fortolkning med klassisk tone

Den moderne franske dør har ofte større glasfelter og et mere enkelt udtryk. En firefløjet udgave tilføjer en lethed og transparens, der passer naturligt ind i moderne arkitektur – samtidig med, at døren bærer en klassisk undertone, der gør den velegnet i ældre huse med moderne opgraderinger.



Detaljerne gør forskellen

En farve designes

Til Great Northern Golf Club blev der udviklet en specialfarve som overfladebehandling – “Great Northern smoked oak”. Farven blev et designelement på tværs af hele huset og har siden fungeret som reference i nye projekter.

Et materiale designes

Bruneret messing blev et gennemgående materiale i et privat hjem. Alle metal-komponenter i dørene – hængsler, låsekasser, slutblik – blev speciallavet for at matche husets øvrige metaldele, herunder køkken og trappegelænder.

En ny model opstår

Ønsket om døre, der matcher et snedkerkøkken i eg og Forbo linoleum, blev startskuddet på en ny model i vores Carpenter’s Collection: Carpenter’s Collection III.

Ubehandlede døre

Til Svinkløv Badehotel blev dørene leveret grundmalede og håndmalet på stedet. En lille, men vigtig detalje, som fuldender følelsen af historisk autenticitet.



Fra
drøm
til
virkelighed



Døre i samspil med arkitekturen

En dør er aldrig bare en dør. Den er en overgang, en stemning, en fortælling. Hos Vahle rådgiver vi med blik for detaljen og respekt for helheden – så døren bliver en naturlig del af arkitekturen, både funktionelt og æstetisk.

Oplev materialerne – og håndværket bag

I vores showroom kan I mærke træets stoflighed, se overfladerne spille i lyset og opleve forskellen på standard og det særligt tilpassede. Her byder vi også indenfor i produktionen, hvor form og finish opstår i tæt samspil mellem hånd og tanke.

Sammen skaber vi løsningen

Vi indgår som faglig sparringspartner – fra de første skitser til den færdige løsning. Book et besøg eller tag kontakt, hvis I vil lade døren åbne for mere end bare et rum.

+ 45 86 37 24 77
info@vahle.dk
vahle.dk

Fabriksvej 5, 8544 Mørke

— Ind
vendige
døre